




== FREESKOP  NL ==





Tutti gli utensili sono consegnati pronti per l'uso, per gli utensili speciali è prevista la consegna del relativo campione legno, che ne comprova l'avvenuto collaudo. I nostri utensili accompagneranno per anni il vostro lavoro.



Every tools are delivered ready to work and the special tools are delivered together a wood-sample that shows the test We maked. Our tools follow you and your business for many years .



Alle Werkzeuge werden arbeits bereit geliefert, für spezielle Fräsern ist auch die Lieferung einer Holzprobe vorgesehen, die die bestandene Kontrolle beweist.

Unsere Werkzeuge werden für Jahre Ihre Arbeit begleiten.



Tous les outils sont livrés prêts à l'emploi, pour les outils spéciaux, nous envoyer un exemple du bois de certifier notre chèque. Nos outils seront avec vous et vos œuvres depuis de nombreuses années.



Cada una de nuestras herramientas se entregan listos para usar, de las herramientas especiales que hacen un ejemplo de la madera a prueba el proceso de registro.

Nuestras herramientas serán con usted y su obra durante muchos años.



ATTENZIONE

Eseguire una campionatura prima di passare alla produzione di serie

ATTENTION

We advise to make a sample before begin to work big quantity

AUFMERKSAMKEIT

Ein Musterstück, vor dem Überschreiten zur Massenproduktion durchführen

ATTENTION

Nous conseillons de faire un échantillon avant de commencer à travailler grande quantité


ATENCIÓN

Para ejecutar un muestro antes de pasar a la produccion en masa


-
- Technical drawing of a mechanical part, showing six views: front, top, left side, right side, bottom, and back. The part is orange with blue hatching for hidden lines. Dimensions are in mm.
- Front View:** Overall width 114 mm, overall height 25 mm. Top flange width 32 mm, bottom flange width 32 mm. Central slot width 15 mm, depth 17 mm. Radii R3, R5, and R1.5 are indicated. Angles of 15° and 10.1° are shown.
- Top View:** Overall width 114 mm, overall depth 25 mm. Central slot width 15 mm, depth 17 mm. Radii R3, R5, and R1.5 are indicated. Angles of 15° and 10.1° are shown.
- Left Side View:** Overall width 114 mm, overall height 25 mm. Top flange width 32 mm, bottom flange width 32 mm. Central slot width 15 mm, depth 17 mm. Radii R3, R5, and R1.5 are indicated. Angles of 15° and 10.1° are shown.
- Right Side View:** Overall width 114 mm, overall height 25 mm. Top flange width 32 mm, bottom flange width 32 mm. Central slot width 15 mm, depth 17 mm. Radii R3, R5, and R1.5 are indicated. Angles of 15° and 10.1° are shown.
- Bottom View:** Overall width 114 mm, overall depth 25 mm. Central slot width 15 mm, depth 17 mm. Radii R3, R5, and R1.5 are indicated. Angles of 15° and 10.1° are shown.
- Back View:** Overall width 114 mm, overall height 25 mm. Top flange width 32 mm, bottom flange width 32 mm. Central slot width 15 mm, depth 17 mm. Radii R3, R5, and R1.5 are indicated. Angles of 15° and 10.1° are shown.

1	PROFI SET
---	-----------


Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering




Dubbele pen ramen




Stompe ramen stijl en bovendorpel verjongd





Slissen ramen



Stompe ramen onderdorpel




- Buitendraaiend kozijn 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x67
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering




Dubbele pen ramen




Ramen met kaderdichting stijl en bovendorpel





Slissen ramen



Ramen met kaderdichting onderdorpel




- Buitendraaiend kozijn 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x67
- Raam 68mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / half




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering




Pennen ramen 3 vlaks




Ramen stijl en bovendorpel met kaderdichting verjongd





Slissen ramen 3 vlaks



Ramen met kaderdichting onderdorpel




- Kozijn buitendraaiend 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x73
- Raam 68mm met kaderdichting
- Raam verjongd




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering




Pennen ramen 3 vlaks




Ramen stijl en bovendorpel met kaderdichting verjongd





Slissen ramen 3 vlaks



Ramen met kaderdichting onderdorpel




- Buitendraaiend kozijn 114x67
- Enkele pen
- Sponning 17x67
- Raam 68mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering




Pennen ramen 3 vlaks




Ramen stijl en bovendorpel met kaderdichting verjongd





Slissen ramen 3 vlaks



Ramen met kaderdichting onderdorpel




- Buitendraaiend kozijn 114x67
- Duivejager profiel
- Sponning 17x67
- Ramen 68mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / half




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering




Pennen ramen 3 vlaks




Ramen stijl en bovendorpel met kaderdichting verjongd





Slissen ramen 3 vlaks




Ramen met kaderdichting onderdorpel




- Binnendraaiend voordeurkozijn 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x57 (48+9)
- Scharnier sponning 9
- Raam/deur 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar




Contra bovendorpel




Stijl met scharniersponning




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalksponning




Raamprofilering / Deurprofilering




Dubbele pen ramen



Ramen met kaderdichting stijl en bovendorpel




Slissen ramen




Stompe ramen onderdorpel


- Kozijn binnendraaiend stomp 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x57
- Turbo/ontspanningshol
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar




Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalkspooning




Raamprofilering




Dubbele pen ramen




Ramen met kaderdichting en turbohol stijl en bovendorpel






Slissen ramen



Ramen met kaderdichting en turbohol onderdorpel




- Kozijn vastglas binnensponning 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x51




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf






Onderdorpel



Slissen met contra kalkspinning




- Kozijn vastglas binnensponning 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x57
- Vastglas




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf






Onderdorpel



Slissen met contra kalkspinning




- Kozijn vastglas binnensponning 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 21x57




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf





Onderdorpel



Slissen met contra kalkspinning




- Kozijn draaikiep Contura 114x67
- Dubbele pen
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalkspooning




Raamprofilering




Dubbele pen ramen




Draaikiep Contura








Slissen ramen



Draaikiep Contura onderdorpel




- Kozijn draaikiep opdek 15mm 114x67
- Dubbele pen
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalkspooning




Raamprofilering




Dubbele pen ramen




Slissen ramen




Draaikiep opdek 15mm




Draaikiep opdek 15mm onderdorpel




Draaikiep opdek 15mm met dubbelekiërdichting






Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting



Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting (passive raam)




- Kozijn draaikiep opdek 15mm met lat 114x67
- Dubbele pen
- Sponning 17x51 met lat
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalkspooning




Tussendorpel / kalf




Dubbele pen ramen




Raamprofilering




Slissen ramen




Draaikiep opdek 15mm




Draaikiep opdek 15mm onderdorpel




Draaikiep opdek 15mm met dubbelekiërdichting










Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting




Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting (passive raam)




- Kozijn draaikiep opdek 15mm 114x67
- Enkele pen
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar




Contra bovendorpel – stijl/kalf




Stijl




Contra onderdorpel




Onderdorpel




Enkele slis



Raamprofilering




Dubbele pen ramen




Slissen ramen


Draaikiep opdek 15mm




Draaikiep opdek 15mm onderdorpel




Draaikiep opdek 15mm met dubbelekiërdichting










Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting



Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting (passive raam)




- Kozijn draaikiep opdek 15mm met lat 114x67
- Enkele pen
- Sponning 17x51 met lat
- Raam 56mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Bovendorpel / stijl




Contra onderdorpel




Onderdorpel




Enkele slis




Tussendorpel / kalf - stijl




Dubbele pen ramen




Raamprofilering




Slissen ramen




Draaikiep opdek 15mm




Draaikiep opdek 15mm onderdorpel




Draaikiep opdek 15mm met dubbelekiërdichting








Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting



Draaikiep opdek 15mm stomp met dubbelekiërdichting (passive raam)




- Kozijn draaikiep opdek 17mm 114x67
- Dubbele pen
- Raam 68mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / kalf




Onderdorpel




Slissen met contra kalkspinning




Raamprofilering




Pennen ramen 3 vlaks




Slissen ramen 3 vlaks




Draaikiep opdek 17mm




Draaikiep opdek 17mm onderdorpel




Draaikiep opdek 17mm met dubbelekiërdichting










Draaikiep opdek 17mm stomp met dubbelekiërdichting



Draaikiep opdek 17mm stomp met dubbelekiërdichting (passive raam)




- Kozijn draaikiiep opdek 17mm 114x67
- Dubbele pen
- Raam 68mm met kaderdichting




R3 & R5 Uitwisselbaar


Contra bovendorpel




Stijl




Contra onderdorpel




Bovendorpel met waterhol




Contra stijl / half




Onderdorpel




Slissen met contra kalkspinning




Raamprofilering




Pennen ramen 3 vlaks




Slissen ramen 3 vlaks




Draaikiep opdek 17mm




Draaikiep opdek 17mm onderdorpel




Draaikiep opdek 17mm met dubbelekiërdichting






Draaikiep opdek 17mm stomp met dubbelekiërdichting





Draaikiep opdek 17mm stomp met dubbelekiërdichting (passive raam)





- Muuraansluiting / kalksponning
- Vensterbankspanning
- Raamdorpelsteenspanning



R3 & R5 Uitwisselbaar



	 Muuraansluiting/Kalksponning
	 Vensterbanksponning/Raamdorpelsteensponning

- Brandwerend kozijn 114x67
- Dubbele pen
- Sponning stomp 25x44
- Sponning opdek 25x24









"Stomp"


"Opdek"




R3 & R5 Uitwisselbaar



"Pennenset deuren"




Enkele pen deuren 56mm




Enkele pen deuren 40mm

"Sets ramen en deuren"


Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Enkele pen deuren 40/56mm




Slissen ramen




Dubbele pen ramen 56mm




Slissen ramen 3 vlaks




Pennen ramen 3 vlaks



Ramen buitenbeglazing 56mm




Slissen ramen buitenbeglazing




"Renovatie set ramen en deuren"


Dubbele pen ramen




Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Slissen ramen




Slissen ramen buitenbeglazing onderdorpel




Raam-deurprofilering onderdorpel buitenbeglazing 56mm




Dubbele pen ramen




Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Slissen ramen



Slissen ramen buitenbeglazing onderdorpel




Raam-deurprofilering onderdorpel buitenbeglazing 56mm




"Renovatie set ramen en deuren"


Dubbele pen ramen




Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Dubbele pen ramen




Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Dubbele pen ramen




Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Dubbele pen ramen




Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Dubbele pen ramen



Raam-deurprofilering 40/56/68mm




Slissen ramen




"Omfrezing ramen en deuren buitendraaiend"


Stompe ramen onderdorpel




Stompe ramen stijl en bovendorpel verjongd




Ramen met kaderdichting onderdorpel




Ramen met kaderdichting stijl en bovendorpel



Ramen stijl en bovendorpel met kaderdichting verjongd




Ramen met kaderdichting onderdorpel




"Omfrezing ramen en deuren draaikiep"


Draaikiep Contura




Draaikiep Contura onderdorpel




Draaikiep opdek 56/68 mm




Draaikiep opdek onderdorpel




Draaikiep opdek met dubbele kierdichting




Draaikiep opdek stomp met dubbele kierdichting (passive raam)














Draaikiep stomp met dubbele kierdichting




-Kozijn hefschuif 114x67
 -Dubbele pen




R3 & R5 Uitwisselbaar



Stijl en onderdorpel



Bovendorpel



Loopwagen zwaar beslag

